

ÉPOCA, DOSES E CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Aplicar o **VICTUS®** em pós-emergência, quando a cultura se apresenta com 5-6 folhas e as infestantes não ultrapassam as 3-5 folhas.

DOSE – 1 a 1,5 l/ha. Usar as doses mais elevadas em solos pesados, ricos em matéria orgânica e/ou presença de forte infestação.

Na altura da aplicação do herbicida, o solo deve estar bem preparado e com suficiente humidade à superfície; se necessário, deve efectuar-se uma rega (não intensa nas 12 horas após a aplicação), a não ser que chova o suficiente nos 10 dias seguintes à aplicação. Não se deve mobilizar o solo após a aplicação.

INFESTANTES SUSCEPTÍVEIS

Bredos (*Amaranthus* spp.); Saramago (*Raphanus raphanistrum*); cabelo-de-cão (*Poa annua*); milhã-verde (*Setaria viridis*); pega-saias (*Setaria verticillata*); milhã-amarelada (*Setaria pumila*); milhã-pé-de-galo (*Echinochloa crus-galli*); sorgo-bravo (*Sorghum halepense*); milhã-digitada (*Digitaria sanguinalis*).

INFESTANTES RESISTENTES

Polygonum spp.; *Chenopodium* spp.; figueira-do-inferno (*Datura stramonium*); junca-de-canta (*Cyperus rotundus*); juncinha (*Cyperus esculentus*); erva-moira (*Solanum nigrum*); labaga-crespa (*Rumex crispus*); corriola (*Convolvulus arvensis*); graminhão (*Paspalum paspalodes*); beldroega (*Portulaca oleracea*) e cardo-das-vinhas (*Cirsium arvense*).

PRECAUÇÕES BIOLÓGICAS

A aplicação repetida do herbicida ou de herbicidas com o mesmo modo de acção pode originar o aparecimento de biótipos resistentes de algumas infestantes indicadas no rótulo como susceptíveis. Para evitar que tal aconteça, recomenda-se proceder à rotação de culturas sempre que possível, e não aplicar o **VICTUS®** mais do que 3 anos consecutivos nos mesmos solos. De preferência proceder à alternância com outros herbicidas de diferente modo de acção. Não misturar o herbicida com adubos líquidos.

Não aplicar em milho-doce, milho para pipocas ou milho para multiplicação.

Durante a aplicação não atingir as culturas e os terrenos vizinhos da área a tratar.

Não aplicar o herbicida com temperaturas do ar superiores a 25°C nem inferiores a 10°C.

Não aplicar em culturas, previamente tratadas, com insecticidas organofosforados sistémicos. É conveniente que não se efectue uma rega intensa nas 12 horas após a aplicação.

MODO DE PREPARAÇÃO DA CALDA

No recipiente onde se prepara a calda deitar metade da água necessária. Agitar bem a embalagem até o produto ficar homogéneo. Deitar a quantidade de produto a utilizar e completar o volume de água, agitando sempre.

MODO DE APLICAÇÃO

Antes da aplicação calibre o pulverizador calculando o volume de calda a gastar por ha. A quantidade de produto e o volume de água devem ser calculados em função da área a aplicar. Para diminuir o risco de arrastamento evitar pressões superiores a 2 kg/cm² e o uso de atomizadores.

Em aplicações terrestres utilizar volumes de calda de 300 a 1000 l/ha.

Lavar cuidadosamente o equipamento de pulverização após a aplicação, com água e detergente.



Contém: **1 Litro e**



The miracles of science™

Dispersão em óleo contendo 40 g/l ou 4,21 % (p/p) de nicossulfurão

Herbicida sistémico, com alguma acção residual, absorvido pelas folhas e, em parte, pelas raízes, do grupo químico sulfonilureia, indicado para aplicação em pós-emergência na cultura do MILHO, para combater infestantes anuais, gramíneas e dicotiledóneas.

Autorização provisória de venda nº 3917 concedida pela DGADR

ESTE PRODUTO DESTINA-SE A SER UTILIZADO POR AGRICULTORES E OUTROS APLICADORES DE PRODUTOS FITOFARMACÉUTICOS

PARA EVITAR RISCOS PARA OS SERES HUMANOS E PARA O AMBIENTE RESPEITAR AS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS

Du Pont Portugal - Serviços, Lda.

Av. Ressano Garcia, 39 - 4º

1070-234 Lisboa

PORTUGAL

Tel.: 21 387 8785

Fax: 21 387 7870

® - Marca registada DuPont

PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOTOXICOLÓGICAS E AMBIENTAIS

Ficha de segurança fornecida a pedido de utilizadores profissionais.

- Pode causar sensibilização em contacto com a pele.
- Não respirar a nuvem de pulverização.
- Usar luvas adequadas durante a preparação da calda e aplicação do produto.
- Não comer, beber ou fumar durante a utilização.
- Não contaminar a água com este produto ou com a sua embalagem.
- Muito tóxico para organismos aquáticos, podendo causar efeitos nefastos a longo prazo no ambiente aquático.
- Para protecção dos organismos aquáticos não aplicar em terrenos agrícolas adjacentes a águas de superfície.
- Após o tratamento lavar cuidadosamente as luvas, tendo cuidado especial em lavá-las por dentro.
- Tratamento de emergência - Em caso de ingestão, consultar imediatamente o médico e mostrar-lhe a embalagem ou o rótulo.



PERIGOSO PARA O AMBIENTE



IRRITANTE

A embalagem vazia deverá ser lavada três vezes, fechada, inutilizada e colocada em sacos de recolha, devendo estes serem entregues num centro de recepção VALORFITO; as águas de lavagem deverão ser usadas na preparação da calda.



NOTA -Os resultados da aplicação deste produto são susceptíveis de variar pela acção de factores que estão fora do nosso domínio, pelo que, apenas nos responsabilizamos pelas características previstas na Lei.

K-19202/30808 - PORTUGAL

Lote nº: