

# DuPont™ Curzate® M

Fungicida anti-mildiu de aplicación foliar con acción preventiva y curativa

Ingrediente activo	cianocetamidas + ditiocarbamatos
Familia química	cimoxanilo 4% + mancozeb 40%
Formulación	polvo mojable
Envase	1Kg / 5 kg / 25Kg
Clasificación Toxicológica	Irritante, Xi Peligroso para el Medio Ambiente, N



## Número de Registro : 16678

Puede acceder a todos los documentos de registro de los productos fitosanitarios a través de [www.mapya.es](http://www.mapya.es) (acceso directo desde nuestra sección de enlaces).

## Plazo de Seguridad :

15 días en uva de mesa, patata, tomate y cucurbitáceas; 21 días en viñedo para vinificación.

## Características :

- Curzate® M es una asociación de dos fungicidas que combina la acción penetrante, preventiva, sistémica local y curativa del cimoxanilo con la actividad preventiva del mancozeb.
- Se mejora el control de las enfermedades por el sinergismo entre el cimoxanilo y el mancozeb.
- Duración del control curativo de Curzate® M : 2-3 días (viña y uva de mesa) 1 día (tomate, patata y cucurbitáceas).
- Curzate® M se adapta muy bien a todos los tipos de programas de tratamiento.

## Observaciones :

- Los mejores resultados se obtienen aplicando Curzate® M en tratamientos preventivos o en la primera fase del periodo de incubación.
- Curzate® M es compatible con la mayoría de los productos distribuidos por Du Pont.
- No mezclar con productos de reacción alcalina.

Aplicaciones autorizadas y Dosis :

Cultivo	Enfermedad	Dosis g/ha	Momento de aplicación	Observaciones
<b>Vid y Uva de mesa</b>	Mildiu, Black rot	300	Seguir las recomendaciones de las Estaciones de Avisos o en su defecto las prácticas normales de tratamientos de la zona en función del desarrollo de la vegetación y del riesgo de mildiu. Repetir las aplicaciones en función del desarrollo y evolución de las enfermedades.	Dosis referidas a aplicaciones con alto volumen.
<b>Patata Tomate</b>	Mildiu Antracnosis Alternaria			La dosis será de 3 kg/ha en aplicaciones con volumen de agua reducido (aéreas, atomizadores,...)
<b>Cucurbitáceas</b>	Mildiu			Nº máximo de aplicaciones :  Viña y uva de mesa: 8.  Resto cultivos: 5