

TANKKEVERÉK KÉSZÍTÉSE

Tankkeverék formájában a növényvédő szerek és adalék anyagok fizikai és kémiai tulajdonságai megváltozhatnak. Nem ismert tankkeverék készítése mindig kockázatos. Keverés és összerázás után minimum 15 percig javasolt az esetleges változásokat úgymint szín, hőmérséklet, pH, gázképződés és csapadék képződés figyelni.

Kijuttatás előtt célszerű teszt permetezést végezni.

Fontos tudni hogy a fitotoxicitás tünetei csak 1-2 nappal a kezelés után jelennek meg.

TANKKEVERÉK KÉSZÍTÉSÉNél AJÁNLOTT KEVERÉSI SORREND

1. Vízoldható csomag (SX, DF)
2. Vízben oldódó granulátumok (SG, SX)
3. Vízben diszpergáló granulátumok (WG, DF, PX/XP)
4. Nedvesíthető porok (WP)
5. Szuszpenzió képzők (SC)
6. Vízoldható koncentrátumok (WSC)
7. Olaj alapú szuszpenziók (SE)
8. Emulziók (EC)
9. Nedvesítő szerek, olajok, adjuvánsok
10. Oldékony műtrágyák
11. Elsodródás gátlók



DUPONT MEZŐGAZDASÁGI TERMÉKEK

2040 Budaörs, Neumann János u. 1.
Tel.: 23-509-400 Fax: 23-509-433

24 órás telefonos növényvédelmi szaktanácsadás:
Tel.: +36-30-212-6222

www.dupont.hu

Minden paraméterre kiterjedő megbízható eredményt egy rövid keverési és permetezési próba sohasem ad.

A keverék hatékonyságának csökkenését (pl. gyomirtó, gombaölő szerek esetén) csak hosszabb megfigyelés után lehet megítélni.

Készítményeink felhasználása előtt olvassa el és kövesse a termékek csomagolásán lévő címke felhasználási utasításait!

