

Onkruidtabel Titus

ZG	zeer gevoelig (95-100%)
G	gevoelig (85-95%)
MG	matig gevoelig (70-85%)
OG	ongevoelig (0-70%)

Nederlands naam	Latijnse naam	Titus
3-delig tandzaad	<i>Bidens tripartita</i>	ZG
aardappel (zaailing)	<i>Solanum tuberosum</i>	MG
akkerandorno	<i>Stachys arvensis</i>	ZG
akkerboterbloem	<i>Ranunculus arvensis</i>	ZG
akkerdistel	<i>Cirsium arvense</i>	MG
akkerkers	<i>Rorippa sylvestris</i>	G
akkerkool	<i>Lapsana communis</i>	G
akkermelkdistel	<i>Sonchus arvensis</i>	G
akkerment	<i>Mentha arvensis</i>	MG
akkerpaardestaart	<i>Equisetum arvense</i>	MG
akkerscherm	<i>Ammi majus</i>	ZG
akkervergeet-mij-nietje	<i>Myosotis arvensis</i>	G
akkerviooltje	<i>Viola arvensis</i>	MG
akkerwinde	<i>Convolvulus arvensis</i>	OG
alsemambrosia	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	MG
bijvoet	<i>Artemisia vulgaris</i>	MG
bingelkruid, tuin	<i>Mercurialis annua</i>	MG
brandnetel, grote	<i>Urtica dioica</i>	G
brandnetel, kleine	<i>Urtica urens</i>	ZG
canadese fijnstraal	<i>Erigeron canadensis</i>	ZG
cichorei	<i>Cichorium spp.</i>	G
doornappel	<i>Datura stramonium</i>	OG
dovenetel	<i>Lamium spp.</i>	ZG
draadgiert	<i>Panicum capillare</i>	ZG
dravik	<i>Bromus spp.</i>	G
dubbelkelk	<i>Picris echioides</i>	G
duist	<i>Alopecurus myosuroides</i>	ZG
duivekervel, gewone	<i>Fumaria officinalis</i>	G
duizendknoop	<i>Polygonum lapathifolium</i>	G
engels raaigras	<i>Lolium perenne</i>	ZG
ereprijs	<i>Veronica spp.</i>	OG
fioringras	<i>Agrostis stolonifera</i>	ZG
fluweelblad	<i>Abutilon theophrasti</i>	ZG
geelrode naalbaar	<i>Setaria glauca</i>	ZG
gele ganzebloem	<i>Chrysanthemum segetum</i>	MG
gele mosterd	<i>Brassica nigra</i>	ZG
gerst	<i>Hordeum vulgare</i>	G
gewone melkdistel	<i>Sonchus oleraceus</i>	G
glad vingergras	<i>Digitaria ischaemum</i>	MG
groene naalbaar	<i>Setaria viridis</i>	ZG
grote ereprijs	<i>Veronica persica</i>	OG

Onkruidtabel Titus

ZG	zeer gevoelig (95-100%)
G	gevoelig (85-95%)
MG	matig gevoelig (70-85%)
OG	ongevoelig (0-70%)

Nederlands naam	Latijnse naam	Titus
guichelheil, blauw	<i>Anagallis coerulea</i>	ZG
guichelheil, gewone	<i>Anagallis arvensis</i>	ZG
haagwinde	<i>Calystegia sepium</i>	G
handjesgras	<i>Cynodon dactylon</i>	OG
hanepoot	<i>Echinochloa crus-galli</i>	ZG
harig knopkruid	<i>Galinsoga ciliata</i>	MG
harig vingergras / bloedgierst	<i>Digitaria sanguinalis</i>	ZG
heermoes	<i>Equisetum arvense</i>	MG
hennepnetel	<i>Galeopsis spp</i>	ZG
herderstasje	<i>Capsella bursa-pastoris</i>	ZG
herik	<i>Sinapis arvensis</i>	ZG
hondspeterselie	<i>Aethusa cynapium</i>	G
ijle dravik	<i>Bromus sterilis</i>	G
italiaans raaigras	<i>Lolium multiflorum</i>	ZG
kale gierst	<i>Panicum dichotomiflorum</i>	G
kamille	<i>Matricaria spp</i>	ZG
kanariegras	<i>Phalaris spp.</i>	ZG
klaproos, grote	<i>Papaver rhoeas</i>	G
kleefkruid	<i>Galium aparine</i>	ZG
klein hoefblad	<i>Tussilago farfara</i>	G
klein knopkruid (kaal)	<i>Galinsoga parviflora</i>	G
klein kruiskruid	<i>Senecio vulgaris</i>	ZG
klimopereprijs	<i>Veronica hederifolia</i>	OG
knolcyperus	<i>Cyperus esculentus</i>	OG
knopherik	<i>Raphanus raphanistrum</i>	ZG
koolzaad	<i>Brassica napus</i>	ZG
korenbloem	<i>Centaurea cyanus</i>	OG
kroontjeskruid	<i>Euphorbia helioscopia</i>	MG
kropaar	<i>Dactylis glomerata</i>	MG
krulzuring	<i>Rumex crispus</i>	MG
kweek	<i>Agropyron repens</i>	ZG
luzerne	<i>Medicago sativa</i>	OG
melganzevoet	<i>Chenopodium album</i>	MG
melkdistel	<i>Sonchus spp</i>	G
moerasandoorn	<i>Stachys palustris</i>	OG
ooievaarsbek	<i>Geranium spp.</i>	ZG
paarse dovenetel	<i>Lamium purpureum</i>	ZG
papegaaiekruid	<i>Amaranthus retroflexus</i>	ZG
perzikkruid	<i>Polygonum persicaria</i>	G
phacelia	<i>Phacelia</i>	ZG
pluimgierst	<i>Panicum miliaceum</i>	ZG

Onkruidtabel Titus

ZG	zeer gevoelig (95-100%)
G	gevoelig (85-95%)
MG	matig gevoelig (70-85%)
OG	ongevoelig (0-70%)

Nederlands naam	Latijnse naam	Titus
postelein	<i>Portulaca sp.</i>	OG
raai, smalle	<i>Galeopsis ladanum</i>	ZG
raaigras	<i>Lolium sp.</i>	ZG
raket, gewone	<i>Sisymbrium officinale</i>	ZG
reigersbek, gewone	<i>Erodium cicutarium</i>	ZG
ridderzuring	<i>Rumex obtusifolius</i>	MG
riet	<i>Phragmites australis</i>	OG
rogge	<i>Secale cereale</i>	G
roodzwenkgras	<i>Festuca rubra</i>	G
ruw beemdgras	<i>Poa trivialis</i>	ZG
slipbladige ooievaarsbek	<i>Geranium dissectum</i>	ZG
smalle weegbree	<i>Plantago lanceolata</i>	MG
smeewortel, gewone	<i>Symphytum officinale</i>	MG
spurrie soorten	<i>Spergula sp.</i>	ZG
steenraket	<i>Erysimum cheiranthoides</i>	G
stippelganzevoet	<i>Chenopodium ficifolium</i>	MG
suikerbiet	<i>Beta vulgaris</i>	G
straatgras	<i>Poa annua</i>	ZG
tarwe	<i>Triticum aestivum</i>	G
timotheegras	<i>Phleum pratense</i>	ZG
uitstaande melde	<i>Atriplex patula</i>	MG
valse kamille	<i>Anthemis arvensis</i>	MG
varkensgras	<i>Polygonum aviculare</i>	OG
veenwortel	<i>Polygonum amplexicaule</i>	MG
vergeet-mij-nietje		G
viltige duizendknoop	<i>subsp. pallidum</i>	G
vlasbekje / vlasleeuwebek	<i>Linaria vulgaris</i>	ZG
vogelmuur	<i>Stellaria media</i>	ZG
vogelwikke	<i>Vicia cracca</i>	ZG
waterpeper	<i>Polygonum hydropiper</i>	MG
wilde haver (oot)	<i>Avena fatua</i>	ZG
windhalm, grote	<i>Apera spica-venti</i>	ZG
witlof	<i>Cichorium spp.</i>	G
witte krodde	<i>Thlaspi arvense</i>	ZG
zandraket	<i>Arabidopsis thaliana</i>	ZG
zeegroene naalbaar	<i>Setaria glauca</i>	ZG
zonnebloem	<i>Helianthus annuus</i>	ZG
zuring	<i>Rumex spp.</i>	MG
zwaluw tong	<i>Polygonum convolvulus</i>	G
zwarte nachtschade	<i>Solanum nigrum</i>	OG

Onkruidtabel Titus

ZG	zeer gevoelig (95-100%)
G	gevoelig (85-95%)
MG	matig gevoelig (70-85%)
OG	ongevoelig (0-70%)

Nederlands naam

Latijnse naam

Titus