



## STEWARD®

Versie 3.0

Datum van herziening 06.05.2008

Ref. 130000000325

Dit SDS blad (veiligheidsinformatieblad) voldoet aan de normen en wet en regelgeving van Nederland en voldoet mogelijk niet aan de wet en regelgeving van andere landen.

### 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING

#### Productinformatie

Productbenaming : STEWARD®

Synoniemen : B10596913  
: DPX-MP062 30WG

Gebruik van de stof of het  
preparaat : Insecticide

Firma : Du Pont de Nemours (Nederland) B.V.  
Baanhoekweg 22  
NL-3313 LA Dordrecht  
Nederland

Telefoon : +31-(0)-78-630.1102

Telefax : +31-(0)-78-630.1998

Telefoonnummer voor  
noodgevallen : +31-(0)-78-630.1899

Emailadres : sds-support@che.dupont.com

### 2. IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

Schadelijk bij opname door de mond.  
Vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

### 3. SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

Chemische naam	CAS-Nr.	EG-Nr.	Indeling	Concentratie [%]
Indoxacarb	173584-44-6		Xn; R22 R43 N; R50/53	30

Voor de volledige tekst van de R-zinnen waarnaar in deze sectie wordt verwezen zie Sectie 16.

### 4. EERSTEHULPMAATREGELEN

Algemene aanbevelingen : Nooit een bewusteloos persoon laten drinken (of eten).

Inademing : In de frisse lucht brengen. Indien nodig zuurstof of kunstmatige ademhaling.  
Een arts raadplegen.

Contact met de huid : Verontreinigde kleding en schoenen onmiddellijk uittrekken. Onmiddellijk



## STEWARD®

Versie 3.0

Datum van herziening 06.05.2008

Ref. 130000000325

- langdurig met zeep en veel water wassen. In geval van huidirritaties of allergische reacties een arts raadplegen. Verontreinigde kleding wassen vooraleer opnieuw te gebruiken.
- Contact met de ogen : Bij aanraking met de ogen, goed met water wassen gedurende 15 minuten. Grondig spoelen met veel water, ook onder de oogleden. Tijdens spoelen ogen goed open houden. Indien de oogirritatie blijft een specialist raadplegen.
- Inslikken : 1 of 2 glazen water drinken. Medisch advies inwinnen, vooraleer braken op te wekken. Medische verzorging is vereist.
- Medische verzorging is vereist. Medisch advies inwinnen, vooraleer braken op te wekken. Indien het slachtoffer bij bewustzijn is: Mond met water spoelen. 1 of 2 glazen water drinken.

### 5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

- Geschikte blusmiddelen : Verneveld water, Schuim, Droogpoeder, Kooldioxide (CO<sub>2</sub>),
- Blusmiddelen die om veiligheidsredenen niet gebruikt mogen worden : Sterke waterstraal, (gevaar voor verontreiniging),
- Speciale beschermende uitrusting voor brandweerlieden : Bij brand een persluchtmasker dragen.
- Verdere informatie : Voorkom dat bluswater oppervlaktewater of grondwatersystemen kan verontreinigen. Verontreinigd bluswater gescheiden opnemen, het mag niet naar de riolering aflopen. Verbrandingsresten en verontreinigd bluswater moeten overeenkomstig de plaatselijke voorschriften van de autoriteiten verwijderd worden.
- (in een kleine brand) Voorzover de omstandigheden het toelaten bij een ernstige brand deze laten uitbranden en niet met water blussen: Bluswater kan de verontreinigde oppervlakte alleen nog maar vergroten. Containers / tanks met waternevel afkoelen.

### 6. MAATREGELEN BIJ ONOPZETTELIJK VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET PREPARAAT

- Persoonlijke voorzorgsmaatregelen : Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken. Voor beschermingsmaatregelen zie de lijst in Paragraaf 7 en 8.
- Milieuvoorzorgsmaatregelen : Neem passende maatregelen om verspreiding in het milieu te voorkomen. Voorkom verder lekken en morsen voorzover dit veilig kan worden uitgevoerd. Niet naar het oppervlaktewater of de riolering laten afvloeien. Het product mag het grondwater niet verontreinigen. Bij aanzienlijke lekken die niet kunnen worden ingedamd moet de lokale overheid worden ingelicht. Bij vervuiling van rivieren, meren of rioleringen de plaatselijke gemeente of verantwoordelijke overheid hiervan in kennis stellen.
- Reinigingsmethoden : Werkwijze voor schoonmaken - kleine gemorste hoeveelheden Gemorst materiaal opvegen of opzuigen en in een geschikt vat afvoeren voor verwijdering.



## STEWARD®

Versie 3.0

Datum van herziening 06.05.2008

Ref. 130000000325

Werkwijze voor schoonmaken - grote gemorste hoeveelheden Voorkom verder lekken en morsen. Voor het opnemen een goedgekeurde industriële stofzuiger gebruiken. In een geschikte container opscheppen voor afvalverwijdering.

Verdere aanwijzingen : Nooit gemorst materiaal in de originele containers terugsturen om opnieuw te gebruiken. Verwijderen met inachtneming van de plaatselijke bepalingen van overheidswege.

### 7. HANTERING EN OPSLAG

#### Hantering

Aanbeveling voor het veilig omgaan met de stof : Uitsluitend schone apparatuur gebruiken. Stof of spuitnevel niet inademen. Op plaatsen waar stof vrijkomt voor voldoende ventilatie zorgen. Persoonlijke beschermingsmiddelen dragen. Persoonlijke beschermingsuitrusting zie paragraaf 8.

Aanwijzingen voor bescherming tegen brand en explosie : Verwijderd houden van warmte en ontstekingsbronnen.

#### Opslag

Eisen aan opslagruimten en vaten : Bewaren in de originele verpakking. Opslaan op een plaats die uitsluitend toegankelijk is voor bevoegde personen. De verpakkingen goed gesloten op een droge, koele en goed geventileerde plaats bewaren. Buiten bereik van kinderen bewaren. Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder.

Aanbevelingen voor gemengde opslag : Geen bijzondere beperkingen voor opslag samen met andere stoffen.

Andere gegevens : Stabiel onder de aanbevolen opslagomstandigheden.

### 8. MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING

#### Technische maatregelen

Voor geschikte ventilatie zorgen, vooral in gesloten ruimten.

#### Persoonlijke beschermingsmiddelen

Bescherming van de ademhalingsorganen : Half masker met stofdeeltjesfilter filter FFP2 (EN149)

Bescherming van de handen : Materiaal: Nitril rubber  
Dikte van de handschoenen: 0,4 - 0,7 mm  
Draag(gebruiks)tijd: 480 min  
U wordt dringend aanbevolen de voorschriften in acht te nemen over permeabiliteit (doordringbaarheid) en doordrenkingstijd, zoals die door de leverancier van de handschoenen zijn opgegeven. Houd ook rekening met bijzondere lokale gebruiksomstandigheden, zoals gevaar voor snijden, slijtage en aanrakingstijd., De bruikbaarheid van een handschoentype op een omschreven werkplek moet worden besproken met de leverancier van de



## STEWARD®

Versie 3.0

Datum van herziening 06.05.2008

Ref. 130000000325

	beschermhandschoenen.
Bescherming van de ogen	: Veiligheidsbril met zijschermen overeenkomstig EN 166
Bescherming van de huid en het lichaam	: Volledig chemicaliënpak Type 4 (EN 14605)
Hygiënische maatregelen	: Uitrusting, werkplaats en kleding regelmatig reinigen. Verontreinigde werkkleding mag niet buiten de werkplaats komen. Stof niet inademen. Handen wassen voor elke werkonderbreking en direct na gebruik van het product. Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik. Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder. Om het milieu te beschermen, alle verontreinigde beschermingsmiddelen verwijderen en wassen vooraleer deze opnieuw te gebruiken. Spoelwater afvoeren overeenkomstig de plaatselijke en nationale regel- en wetgeving.
Beschermende maatregelen	: Alle beschermende chemicaliënpakken voor gebruik grondig controleren. Pakken en handschoenen moeten meteen worden vervangen als aantasting of beschadiging zichtbaar is, zoals ook als ze vervuild zijn.

### 9. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

Vorm	: vast, droog vloeiende granulaten,
Kleur	: donkerbruin,
Geur	: mild, houtachtig,
pH	: 7,5 bij 10 g/l ( 20 °C)
Vlampunt	: niet van toepassing
Ontvlambaarheid (vast, gas)	: Onderhoudt de verbranding niet.
Zelfontbrandingstemperatuur	: , niet zelfontbrandend
Oxiderende eigenschappen	: Het product is na onderzoek niet oxyderend volgens de Richtlijn 6/548/EEC (Methode A17, oxiderende eigenschappen).
Ontploffingsgevaar	: Niet ontplofbaar
Bulk soortelijk gewicht	: 800 kg/m <sup>3</sup>

### 10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT

Te vermijden materialen	: Er dienen geen substanties speciaal vermeld te worden.
Gevaarlijke ontledingsproducten	: Koolstofdioxide, stikstofdioxide (NO <sub>x</sub> ), Waterstoffluoride, Chloorwaterstofgas
Gevaarlijke reacties	: Stof kan een explosief mengsel vormen in de lucht. Geen ontleding indien bewaard en toegepast zoals aangegeven.



## STEWARD®

Versie 3.0

Datum van herziening 06.05.2008

Ref. 130000000325

### 11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

- Acute orale toxiciteit : LD50/ ratmannelijk: 1 876 mg/kgMethode: OECD Test Richtlijn 401  
(De gegevens zijn vermeld bij de stof zelf)
- LD50/ ratvrouwelijk: 687 mg/kgMethode: OECD Test Richtlijn 401  
(De gegevens zijn vermeld bij de stof zelf)
- Acute inhalatoire toxiciteit : LC50/ 4 h / rat : > 5,6 mg/l  
Methode: OECD Test Richtlijn 403  
(De gegevens zijn vermeld bij de stof zelf)
- Acute dermale toxiciteit : LD50/ rat > 5 000 mg/kg  
Methode: OECD Test Richtlijn 402  
(De gegevens zijn vermeld bij de stof zelf)
- Huidirritatie : konijn  
Resultaat: Geen huidirritatie Methode: OECD Test Richtlijn 404 (De gegevens zijn vermeld bij de stof zelf)
- Oogirritatie : konijn  
Resultaat: Geen oogirritatie Methode: OECD Test Richtlijn 405 (De gegevens zijn vermeld bij de stof zelf)
- Sensibilisatie : Maximalisatietest cavia Resultaat: Uit dierproeven is gebleken dat de stof geen overgevoeligheid van de huid veroorzaakt. Methode: OECD Test Richtlijn 406  
(De gegevens zijn vermeld bij de stof zelf)
- Beoordeling van de schadelijkheid voor de erfelijke eigenschappen (mutagene eigenschappen)
- Indoxacarb : Vertoonde geen mutagene verschijnselen bij proeven op dieren.
- Beoordeling van de kankerverwekkende eigenschappen
- Indoxacarb : Vertoonde geen kankerverwekkende eigenschappen bij proeven op dieren.
- Beoordeling van de schadelijkheid voor de voortplanting(sorganen).
- Indoxacarb : Bij dierproeven zijn geen aandoeningen aan de vruchtbaarheid vastgesteld.

### 12. ECOLOGISCHE INFORMATIE

#### Gegevens m.b.t. verwijdering (persistentie en afbreekbaarheid)

Bioaccumulatie : Dit preparaat bevat geen stoffen die worden beschouwd als zijnde persistent, ophopend in het milieu en/of giftig (PBT). Dit preparaat bevat geen stof die wordt beschouwd als zijnde zeer persistent en/of ernstig ophopend in het milieu (vPvB).

#### Ecotoxiciteitseffecten

Toxiciteit voor vissen : LC50/ 96 h/ Oncorhynchus mykiss (Regenboogforel) :: 1,8 mg/l  
Methode: OECD Test Richtlijn 203  
(De gegevens zijn vermeld bij de stof zelf)



## STEWARD®

Versie 3.0

Datum van herziening 06.05.2008

Ref. 130000000325

	LC50/ 96 h/ <i>Lepomis macrochirus</i> (Zonnebaars) :: 3,2 mg/l Methode: OECD Test Richtlijn 203 (De gegevens zijn vermeld bij de stof zelf)
Toxiciteit voor algen	: / EbC50/ 72 h/ <i>Pseudokirchneriella subcapitata</i> (groene algen): > 1,2 mg/l Methode: OECD Test Richtlijn 201 (De gegevens zijn vermeld bij de stof zelf)
Toxiciteit voor daphnia	: / EC50/ 48 h/ <i>Daphnia magna</i> (grote watervlo): 1,7 mg/l Methode: OECD Test Richtlijn 202 (De gegevens zijn vermeld bij de stof zelf)

### 13. INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

product	: Met in acht name van plaatselijke en nationale voorschriften. Het product moet naar een geschikte verbrandingsinstallatie die een vergunning heeft overeenkomstig met de plaatselijke reglementeringen. De stof mag niet aflopen naar het riool, oppervlakte water of bodem.
Verontreinigde verpakking	: Lege verpakkingen niet hergebruiken.

### 14. INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

<b>ADR</b>	
Klasse:	9
Verpakkingsgroep:	III
Classificatiecode:	M7
HI Nr.:	90
VN nummer:	3077
Etiketterings Nr.:	9
Juiste ladingnaam:	Milieugevaarlijke vaste stof, n.e.g. (Indoxacarb)

<b>IMDG</b>	
Klasse:	9
Verpakkingsgroep:	III
VN nummer:	3077
Etiketterings Nr.:	9
Juiste ladingnaam:	Environmentally hazardous substance, solid, n.o.s. (Indoxacarb, Indoxacarb)

Mariene verontreiniging: Marine pollutant.

Verdere informatie : Geen gevaarlijk goed in de betekenis van de luchttransportreglementeringen., Kan naar eigen keuze worden geclassificeerd overeenkomstig IATA Bijzondere bepaling A 97

### 15. WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

#### Etikettering overeenkomstig de EG-Richtlijnen

Symbo(o)l(en)	: Xn	Schadelijk
	N	Gevaarlijk voor het milieu



## STEWARD®

Versie 3.0

Datum van herziening 06.05.2008

Ref. 130000000325

Gevaarlijke bestanddelen:	Indoxacarb	
R-zin(nen)	: R22 R51/53	Schadelijk bij opname door de mond. Vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.
S-zin(nen)	: S21 S36/37 S46  S61	Niet roken tijdens gebruik. Draag geschikte handschoenen en beschermende kleding. In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen. Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies/veiligheidskaart.
Bijzondere etikettering voor bepaalde preparaten	: Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor mens en milieu te voorkomen.	
Bijzondere etikettering voor bepaalde preparaten	: STORL - Deze verpakking is bedrijfsafval, mits deze is schoongespoeld, zoals wettelijk is voorgeschreven.	
Bijzondere etikettering voor bepaalde preparaten	: Na een gewas- of ruimtebehandeling uitsluitend herbetreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd en er gedurende 2 uur geventileerd is; werkzaamheden kunnen vervolgens worden uitgevoerd zonder gebruik van beschermende maatregelen.	
Overgevoeligheid veroorzakende bestanddelen	bevat: Indoxacarb	Kan een allergische reactie veroorzaken.
Verdere informatie	: Uitsluitend bestemd voor gebruik door professionele gebruikers.	

### 16. OVERIGE INFORMATIE

#### Tekst van de R-zinnen die in Sectie 3 worden aangehaald

R22	Schadelijk bij opname door de mond.
R43	Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.
R50/53	Zeer vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

#### Verdere informatie

De gebruiksaanwijzing op het etiket in acht nemen.

Kassen na een gewas- of ruimtebehandeling uitsluitend herbetreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd en er gedurende 2 uur geventileerd is.

® Geregistreerd handelsmerk van E.I. du Pont de Nemours and Company



## **STEWARD®**

Versie 3.0

Datum van herziening 06.05.2008

Ref. 130000000325

Aanmerkelijke wijziging ten opzichte van de vorige versie is aangegeven met een dubbele streep.

De in dit veiligheidsinformatieblad verstrekte gegevens zijn zover ons bekend juist op de aangegeven uitgiftedatum. Deze informatie is uitsluitend bedoeld als handleiding voor veilig hanteren, gebruik, verwerken, opslag, vervoer, verwijderen en vrijkomen en mag niet beschouwd worden als een garantie of aanduiding van kwaliteit.

Bovenstaande gegevens zijn alleen toepasselijk voor de omschreven stof(fen) die hier zijn aangemerkt, en zijn mogelijk niet toepasselijk voor overeenkomstige stoffen die worden gebruikt in combinatie met welke andere stoffen dan ook, of bij enig ander proces, of in geval de betreffende stof(fen) worden veranderd of bewerkt anders dan in de tekst omschreven.