



Стандартні  
рішення  
з якістю  
«Дюпон»



## DuPont™

# Еллай® Супер 70 в.г.

Технологія однорідних гранульованих сумішей. Забезпечує недорогий, проте якісний контроль широкого спектру одно- і багаторічних бур'янів на ранніх стадіях їх розвитку в посівах зернових колосових культур, в т.ч. в осінній період

- Ефективний захист посівів за доступні кошти (низька вартість обробки 1 га)
- Застосування залежно від фази бур'яну, незважаючи на фазу розвитку культури (не має фітотоксичної дії протягом фази трубкування культури)
- Можливість використання в осінній період проти зимуючих бур'янів та падалиці ріпаку
- Забезпечення комплексного захисту  
(Еллай® Супер сумісний з іншими пестицидами та рідкими добривами)
- Контроль бур'янів, стійких до 2,4-Д
- Можливість висівати наступні культури в сівозміні без обмежень
- Розширення діапазону термінів використання  
(Еллай® Супер ефективний від + 5°C)
- Контроль осоту рожевого
- Зменшення хімічного навантаження на площу (низька норма на 1 га)
- Заощадження коштів на транспортуванні та зберіганні  
(зручна упаковка 150 г)
- Зручне приготування робочого розчину та відсутність неприємного запаху



The miracles of science™

**Діюча речовина:** . . метсульфурон-метил – 200 г/кг, трибенурон-метил – 500 г/кг  
**Препаративна форма:** . . . . . водорозчинні гранули  
**Клас:** . . . . . сульфонілсечовини  
**Упаковка:** . . . . . пластмасова банка 150 г (на 10 га), коробка 1,5 кг

## Механізм дії

**Еллай® Супер** — це системний гербіцид, який потрапляє в рослину в основному через листя. **Еллай® Супер**, діючи на фермент ацетолататсинтазу (АЛС), зупиняє поділ клітин бур'янів. Ріст рослин зупиняється через кілька годин після обробки.

Хлороз та некроз листової поверхні бур'янів проявляється через 5-7 днів, та повна загибель настає через 2-4 тижні після внесення гербіциду. Дощ, який випав через 3 години після обробки, не знижує ефективності препарату, тому що за цей час **Еллай® Супер** повністю проникає в рослину.

**Еллай® Супер** використовується на озимій та ярій пшениці, озимому та ярому ячмені (в т. ч. пивоварному) і не має обмежень щодо сортів.

**Еллай® Супер** високоселективний для зернових у фазі 2-3 листки–початок трубкування.

За значної забур'яненості, особливо багаторічними бур'янами, та за несприятливих погодних умов рекомендується використовувати максимальну норму виліву робочого розчину та додати **ПАР Тренд® 90** (200 мл/га).

## Рекомендації до застосування

■ Завдяки високій селективності **Еллай® Супер** використовується в осінній період (від стадії 3-х листків у культури) для контролю падалиці ріпаку та комплексу зимуючих видів бур'янів.

- **Еллай® Супер** сумісний з більшістю пестицидів та рідких добрив.
- Для знищення злакових бур'янів **Еллай® Супер** потрібно використовувати з повною нормою грамніцидів, зареєстрованих для зернових колосових культур.
- Рекомендовано використовувати **Еллай® Супер** один раз на сезон. Максимальна доза використання гербіциду **Еллай® Супер** протягом року повинна становити не більше 15 г/га.
- Пересів зернових колосових слід проводити тільки зерновими колосовими.
- **Еллай® Супер** не має обмежень щодо висіву наступних культур сівозміни.

## Спектр та ефективність дії

**Еллай® Супер** знищує широкий спектр двосім'ядольних бур'янів, у тому числі стійких до гербіцидів групи 2,4-Д.

### Дуже чутливі та чутливі бур'яни

Зірочник середній	ДЧ
Галінсога, види	ДЧ
Роман собачий	ДЧ
Ріпак, падалиця	ДЧ

### БАГАТОРІЧНІ БУР'ЯНИ

Осот жовтий	Ч
Осот рожевий	ДЧ
Кульбаба лікарська	ДЧ
Щавель, види	ДЧ
Подорожник, види	Ч
Молочай, види	Ч

### ОДНОРІЧНІ БУР'ЯНИ

Кучерявець Софії	ДЧ
Грицики звичайні	ДЧ
Гірчиця, види	ДЧ
Щириця, види	ДЧ
Мак дикий	ДЧ
Талабан польовий	ДЧ
Сухоребрик лікарський	ДЧ
Соняшник, падалиця	Ч
Ромашка, види	ДЧ

### Малочутливі бур'яни

Амброзія полинолиста (сім'ядолі - 2 листки)	МЧ
Лобода біла (2-4 листки)	МЧ
Підмаренник чіпкий	МЧ
Рутка лікарська	МЧ



**Еллай® Супер** проявляє високу ефективність проти видів осотів (особливо при додаванні **ПАР Тренд® 90** – 200 мл/га)

## Норми та терміни внесення

Норма, г/га	Робочий розчин, л/га	Фаза культури	Фаза бур'яну	Температура
15 + <b>Тренд® 90</b>	200-300	Від 2-3 листків до початку трубкування	Однорічні - 2-4 листки Багаторічні - фаза розетки	Від +5°C до +25°C

**ПАР Тренд® 90** (200 мл/га) рекомендується застосовувати за несприятливих погодних умов

## Захист від підробок

У 2011 році компанія "Дюпон" впроваджує нову голограму для захисту своїх продуктів.

Якщо повільно обертати голографічний знак у різні площинах, можна побачити низку крапок на кожній бічній поверхні. Одна крапка - на лівому боці, дві крапки - на правому, три крапки - вгорі, чотири - знизу.

На захисну голограму кожної упаковки кожного гербіциду та інсектициду нанесено свій унікальний 7-значний код, що складається з літер та цифр. За допомогою цього коду можна визначити, чи справжній продукт "Дюпон" Ви тримаєте у руках.

Для перевірки оригінальності продуктів "Дюпон" в Україні працює **Гаряча Лінія 0 800 309 309** (усі дзвінки в межах України безкоштовні).

### Подзвони та перевірі!

**Нагадуємо:** покупка в офіційних дистриб'юторів компанії "Дюпон" – перший крок до отримання оригінального продукту.



## За консультаціями та з питань придбання звертайтеся до регіональних представників та консультантів

### РЕГІОНАЛЬНІ ПРЕДСТАВНИКИ

<b>Геннадій Лавренчук</b>	Харківська, Полтавська, Дніпропетровська, Сумська, Донецька, Луганська	(050) 469-05-66
<b>Микола Ільницький</b>	Львівська, Волинська, Івано-Франківська, Чернівецька, Закарпатська, Тернопільська	(050) 469-05-17
<b>Олег Міщенко</b>	Житомирська, Хмельницька, Рівненська, Вінницька, Одеська	(050) 387-77-31
<b>Олег Куракін</b>	АР Крим, Миколаївська, Херсонська, Запорізька	(050) 443-14-12
<b>Василь Бовсуновський</b>	Київська, Черкаська, Кіровоградська, Чернігівська	(050) 695-32-42

### РЕГІОНАЛЬНІ КОНСУЛЬТАНТИ

<b>Юрій Ричков</b>	Донецька, Луганська	(050) 347-98-94	<b>Олексій Коритний</b>	Чернігівська	(097) 508-12-23
<b>Володимир Яровий</b>	Харківська	(050) 630-71-14	<b>Віктор Дрижирук</b>	Полтавська	(050) 404-10-49
<b>Борис Жадан</b>	АР Крим	(050) 360-41-64	<b>Микола Кравченко</b>	Миколаївська	(050) 046-14-62
<b>Іван Спичак</b>	Сумська	(050) 307-42-48	<b>Микола Кондратюк</b>	Хмельницька	(050) 430-21-96
<b>Сергій Тараненко</b>	Кіровоградська	(050) 505-15-91	<b>Анатолій Касьянов</b>	Київська	(050) 739-44-77
<b>Олександр Гвоздь</b>	Черкаська	(050) 982-04-28	<b>Іван Андрійчук</b>		
<b>Петро Громов</b>	Запорізька	(095) 501-63-08	<b>Івано-Франківська, Тернопільська</b>	(050) 627-56-82	
<b>Василь Хміленко</b>	Одеська	(050) 664-44-23	<b>Олександр Сергійчук</b>		
<b>Олександр Дубовий</b>	Вінницька	(050) 070-79-98	<b>Житомирська, Рівненська</b>	(050) 446-24-56	
<b>Вячеслав Рябка</b>	Дніпропетровська	(050) 886-08-41			

<b>Олексій Омеляненко</b>	Менеджер з питань захисту польових культур	(050) 443-74-14
<b>Сергій Саблук</b>	Менеджер з питань захисту спеціальних культур	(050) 356-48-08

Україна 04070 Київ, вул.Спаська, 30а.  
Тел. (380 44) 495-26-70. Факс (380 44) 495-26-71



The miracles of science™