

**Діючі речовини:** . римсульфурон – 500 г/кг, тифенсульфурон-метил – 250 г/кг  
**Препаративна форма:** .....водорозчинні гранули  
**Клас:** .....сульфонілсечовини  
**Упаковка:** .....пластична банка 250 г

## Механізм дії


**Базис**® поглинається переважно листям бур'янів і швидко переміщується після застосування до кінчиків кореневої системи і листя. **Базис**® припиняє поділ клітин чутливих до препарату бур'янів шляхом впливу на їхню ензимну систему, якої не існує в організмі людини та інших теплокровних.

Чутливі бур'яни вже через кілька годин припиняють ріст і більше не конкурують із культурними рослинами у споживанні вологи і мінеральних речовин. Видимі симптоми, такі як припинення росту, хлороз, відмирання кінцевих пагонів і некроз, з'являються через декілька днів після застосування. Повна загибель бур'янів відбувається протягом 10-20 днів. Більш стійкі бур'яни або ті, що перебувають на пізнішій стадії росту, в момент застосування можуть зупинити свій ріст і не становити більше конкуренції культурним рослинам. Це ніяким чином не пов'язано з ефективністю препарату, а є наслідком специфічного механізму дії **Базису**®.

## Базис® — спеціальні рекомендації

### СТРОКИ ВНЕСЕННЯ:

**Базис**® можна вносити в стадії 2-5 листків кукурудзи на зерно та силос.



Бур'ян	Норма внесення, г/га	Фаза розвитку бур'яну
Гумай, пирій повзучий	25 + ПАР Тренд® 90	15-25 см (3 і > листків)
Півняче просо, мишій, види	20 + ПАР Тренд® 90	Від 2-х листків до кущення
Пальчатка, види	20 + ПАР Тренд® 90	Макс. 3 листки
Просо, види	25 + ПАР Тренд® 90	Макс. 3 листки
Двосім'ядольні бур'яни, у тому числі лобода біла, види гірчаку	20 + ПАР Тренд® 90	2-4 листки

Завжди використовуйте **ПАР Тренд® 90**.

### НОРМА ВНЕСЕННЯ:

20–25 г/га + **ПАР ТРЕНД® 90** (100 мл на 100 л розчину, проте не менше 200 мл/га).

- Післясходове застосування **Базису**® забезпечує ефективний контроль як багаторічних злакових бур'янів, таких як гумай, пирій повзучий, так і однорічних злакових — куряче просо, мишій, а також двосім'ядольних бур'янів, таких як підмаренник чіпкий, щиріця звичайна, спориш, всі види родини капустяні та ін.
- Базис**® успішно застосовується як допоміжний засіб після використання ґрунтових гербіцидів, якщо не було отримано добрих результатів, що часто трапляється з ґрунтовими гербіцидами за дуже сухої погоди.
- Базис**® може бути використаний до сходів та до посіву кукурудзи.
- Доречне використання **Базису**® + партнер для захисту посівів у технології No-Till.

## Базис® — рекомендації до застосування на посівах кукурудзи

- Стадія застосування **Базису**® на кукурудзі від 2-х до 5-ти листків.
- Рекомендується застосовувати **Базис**® у посівах кукурудзи, яка вирощується на зерно і силос.
- Для найвищої ефективності **Базис**® слід застосовувати проти молодих злакових та двосім'ядольних бур'янів в стадії їхнього інтенсивного росту.
- Уникайте використання **Базису**® та бакових сумішей на його основі під час періодів важкої прохолодної погоди, та значних денних коливань температури (16°C і більше).
- Застосовуйте **Базис**®, якщо температура вночі перед внесенням була вище 10°C, а очікувана температура вдень не буде вище 25°C. Оптимальна температура +15+25°C.
- Не застосовуйте **Базис**® на полях кукурудзи протягом 14 днів до чи після обробки фосфорорганічними інсектицидами.
- Не допускайте знесення чи потрапляння робочого розчину на суміжні сільськогосподарські культури.
- Найкраще застосовувати **Базис**® під час сухої погоди. Дощ протягом 2–3 годин після застосування може знизити ефективність дії препарату.



Гірчак березковидний



Підмаренник чіпкий



Гірчиця польова



Грицики звичайні

## Базис® проти однорічних, багаторічних злакових та двосім'ядольних бур'янів

### Двосім'ядольні бур'яни

Норма внесення, г/га:	20	25
Лобода біла (2-4 л)	ПЧ	Ч
Осот, види	Ч	Ч
Грицики звичайні	ДЧ	ДЧ
Калачики, види	ДЧ	ДЧ
Гірчак, види	Ч	ДЧ
Підмаренник, види	Ч	ДЧ
Ромашка, види	Ч	ДЧ
Молочай, види	ПЧ	ДЧ
Щиріця звичайна	ДЧ	ДЧ
Портулак городній	Ч	Ч
Рутка лікарська	ДЧ	ДЧ
Гірчиця польова	Ч	ДЧ
Зірочник середній	Ч	Ч
Нетреба, види	Ч	Ч
Королиця посівна	Ч	Ч
Переліска однорічна	ПЧ	Ч
Кропива, види	Ч	Ч
Міагрум пронизанолистий	ДЧ	ДЧ
Жовтозілля звичайне	Ч	Ч
Дурман звичайний	С	С
Паслін чорний	С	С
Берізка польова	С	С
Жабрій, види	Ч	Ч

Волосняк, види	С	С
Щавель, види	ДЧ	ДЧ
Амброзія, види	Ч	Ч
Будяк польовий	Ч	Ч
Галінсога дрібноквітка	ДЧ	ДЧ

### Злакові бур'яни

Пирій повзучий	Ч
Лисохвіст, види	ДЧ
Вівсюг звичайний	Ч
Пальчатка криваво-червона	Ч
Просо куряче	ДЧ
Пажитниця, види	ДЧ
Просо, види (1-3 л)	ПЧ/Ч
Тонконіг однорічний	ДЧ
Тимофіївка, види	ДЧ
Мишій сизий	ДЧ
Мишій зелений	ДЧ
Гумай	ДЧ
Свинорій	С

ДЧ: дуже чутливий (>95%)  
 Ч: чутливий (85-95%)  
 ПЧ: помірно чутливий (70-85%)  
 С: стійкий (50-70%)



Осот рожевий



Лобода біла



Куряче просо



Мишій сизий



## Рекомендації стосовно застосування Базису® у посушливих умовах

- збільшити норму виліву робочого розчину до 300 л/га,
- збільшити норму ПАР Тренд® 90 до 300 мл/га,
- обприскування проводити в вечірні та нічні години,
- обов'язково додавати аміачну селітру або карбамід (4-5 кг/га (фізичної ваги))

## Бакові суміші

- Для підсилення дії проти видів лободи, гірчаків, осоту рожевого та жовтого, амброзії, пасльону чорного, дурману, нетреби рекомендуються бакові суміші Базису® 20 г/га з гербіцидами Естерон 0,3-0,4 л/га, Банвел 4С 0,2-0,4 л/га, Діален Супер 0,4-0,5 л/га, Пріма 0,4-0,6 л/га, 1/2 норми гербіцидів на основі 2,4-Д та ін.
- Для підсилення дії проти видів лободи, гірчаків, осотів, амброзії, пасльону, дурману та берізки польової рекомендуються бакові суміші Базису® з гербіцидами Діален Супер 0,5-0,8 л/га, або Банвел 0,3-0,5 л/га.
- Для високоефективного контролю злакових бур'янів, підсилення дії проти деяких дводольних бур'янів та подовженого захисту від повторного забур'янення (грунтової дії) рекомендується бакова суміш Базису® 15-25 г/га з гербіцидом Примекстра TZ Голд 1,5-2,0 л/га, або Примекстра Голд 2,0 л/га.

## Базис® — екологічно безпечний

- Базис® не загрожує культурі завдяки швидкому розпаду в рослинах кукурудзи.
- Базис® швидко розкладається в ґрунті, без залишкових кількостей: період напіврозпаду в ґрунті становить всього 10 днів. Тому після збирання врожаю кукурудзи можна висівати будь-які культури.
- Базис® не загрожує забрудненню відкритим водоймам і ґрунтовим водам, що дає змогу застосовувати його навіть у водоохоронних зонах.
- У період збирання врожаю в зерні кукурудзи залишкових кількостей гербіциду не виявлено.

## Захист від підробок

Забезпечення фермерів справжніми препаратами є найвищим пріоритетом компанії "Дюпон". У 2011 році компанія "Дюпон" впроваджує нову голограму для захисту своїх продуктів. Голограма представляє собою трьохвимірне зображення з логотипом "DuPont" червоного кольору та написом "Crop Protection", що розташований на зеленому тлі з зображенням карти світу.

Якщо повільно обертати голографічний знак у різні площинах, можна побачити низку крапок на кожній бічній поверхні. Одна крапка - на лівому боці, дві крапки - на правому, три крапки - вгорі, чотири - знизу.

На захисну голограму кожної упаковки кожного гербіциду та інсектициду нанесено свій унікальний 7-значний код, що складається з літер та цифр. За допомогою цього коду можна визначити, чи справжній продукт "Дюпон" Ви тримаєте у руках.

Для перевірки оригінальності продуктів "Дюпон" в Україні працює **Гаряча Лінія 0 800 309 309** (усі дзвінки в межах України безкоштовні). **Подзвони та перевірі!**

**Нагадуємо:** покупка в офіційних дистриб'юторів компанії "Дюпон" - перший крок до отримання оригінального продукту.



## За консультаціями з питань придбання звертайтеся до регіональних представників та консультантів

### РЕГІОНАЛЬНІ ПРЕДСТАВНИКИ

Геннадій Лавренчук	Харківська, Полтавська, Дніпропетровська, Сумська, Донецька, Луганська	(050) 469-05-66
Микола Ільницький	Львівська, Волинська, Івано-Франківська, Чернівецька, Закарпатська, Тернопільська	(050) 469-05-17
Олег Міщенко	Житомирська, Хмельницька, Рівненська, Вінницька, Одеська	(050) 387-77-31
Олег Куракін	АР Крим, Миколаївська, Херсонська, Запорізька	(050) 443-14-12
Василь Бовсуновський	Київська, Черкаська, Кіровоградська, Чернігівська	(050) 695-32-42

### РЕГІОНАЛЬНІ КОНСУЛЬТАНТИ

Юрій Ричков	Донецька, Луганська	(050) 347-98-94	Олексій Коритний	Чернігівська	(097) 508-12-23
Володимир Яровий	Харківська	(050) 630-71-14	Віктор Дрижирук	Полтавська	(050) 404-10-49
Борис Жадан	АР Крим	(050) 360-41-64	Микола Кравченко	Миколаївська	(050) 046-14-62
Іван Спичак	Сумська	(050) 307-42-48	Микола Кондратюк	Хмельницька	(050) 430-21-96
Сергій Тараненко	Кіровоградська	(050) 505-15-91	Анатолій Касьянов	Київська	(050) 739-44-77
Олександр Гвоздь	Черкаська	(050) 982-04-28	Іван Андрійчук		
Петро Громов	Запорізька	(095) 501-63-08	Івано-Франківська, Тернопільська	(050) 627-56-82	
Василь Хміленко	Одеська	(050) 664-44-23	Олександр Сергійчук		
Олександр Дубовий	Вінницька	(050) 070-79-98	Житомирська, Рівненська	(050) 446-24-56	
Вячеслав Рябка	Дніпропетровська	(050) 886-08-41			

Олексій Омеляненко	Менеджер з питань захисту польових культур	(050) 443-74-14
Сергій Саблук	Менеджер з питань захисту спеціальних культур	(050) 356-48-08

Україна 04070 Київ, вул.Спаська, 30а.  
Тел. (380 44) 495-26-70. Факс (380 44) 495-26-71

[www.zzr.dupont.ua](http://www.zzr.dupont.ua)



## Висока ефективність за доступну ціну!



DuPont™

Базис® 75 в.г.

Економичний післясходовий гербіцид для контролю широколистих та злакових бур'янів у посівах кукурудзи.

- Економний страховий гербіцид
- Відсутність обмежень в сівозміні
- Простота та зручність використання

