

Діюча речовина:трибенурон-метил – 750 г/кг
 Препаративна форма:водорозчинні гранули
 Клас:сульфонілсечовини
 Упаковка:пластмасова банка 500 г

Механізм дії

- **Пойнтер**[®] — системний гербіцид для післясходової боротьби з дводольними бур'янами.
- Гербіцид зупиняє поділ клітин чутливих бур'янів, у результаті чого їх ріст припиняється через кілька годин після обробки. Видимі симптоми з'являються через 5–8 днів, а загибель бур'янів настає через 12–21 день. Тепла та волога погода підвищує швидкість дії гербіциду, а прохолодна та суха – уповільнює її.

Селективність

- **Пойнтер**[®] селективний щодо пшениці, ячменю та жита від 2 листків до прапорцевого листка.
- Найкраща ефективність – від стадії 3 листків до першого міжвузля культури, що відповідає стадії розвитку бур'янів від 3 до 6 листків.

Світовий досвід

- **Пойнтер**[®] використовується для захисту посівів проса, вівса, тритикале у нормі 15-20 г/га
- **Пойнтер**[®] використовується у фазу воскової стиглості за 2-3 тижні до збирання зернових



Температурний режим від +5°C до +25°C.

Пойнтер[®] — надійний помічник під час холодної та затяжної весни

Пойнтер[®] контролює широкий спектр бур'янів, у тому числі стійких до 2,4-Д

Чутливі двосім'ядольні бур'яни

(норма внесення — 20 г/га)

Біфора промениста	(Bifora radians)
Гірчиця, види	(Sinapis spp.)
Горошок, види	(Vicia spp.)
Грицики звичайні	(Capsella bursa-pastoris)
Дворядник, види	(Diplotaxis spp.)
Жабрій, види	(Galeopsis spp.)
Жовтець, види	(Ranunculus spp.)
Жовтозілля звичайне	(Senecio vulgaris)
Зірочник середній	(Stellaria media)
Злінка канадська	(Erigeron canadensis)
Кропива, види	(Lamium spp.)
Куколиця, види	(Melandrium spp.)
Кучерявець, види	(Descurainia spp.)
Латук (Молокан), види	(Lactuca spp.)
Мак дикий	(Papaver rhoeas)
Міагрум пронизанолистий	(Myagrum perfoliatum)
Незабудка польова	(Myosotis arvensis)
Осот, види	(Cirsium spp.)
Переліска, види	(Mercurialis spp.)
Приворотень польовий	(Aphanes arvensis)
Редька дика	(Raphanus raphanistrum)
Роман, види	(Anthemis spp.)
Ромашка, види	(Matricaria spp.)
Соняшник, падалиця	(Heliantus annuus)
Сухоребрик, види	(Sisymbrium, spp.)
Талабан польовий	(Thlaspi arvense)

Фіалка польова	(Viola arvensis)
Хрінниця, види	(Lepidium spp.)
Шпергель звичайний	(Spergula arvensis)
Падалиця ріпаку	(Brassica napus)

Чутливі двосім'ядольні бур'яни

(норма внесення — 25 г/га)

Гречка витка	
Березковидна	(Polygonum convolvulus)
Калачики непомітні	(Malva neglecta)
Королиця, види	(Chrysanthemum spp.)
Кульбаба лікарська	(Taraxacum officinale)
Лобода біла	(Chenopodium album)
Осот жовтий (польовий)	(Sonchus arvensis)
Підмаренник чіпкий (3-4 міжвузля)	(Galium aparine)
Щавель, види	(Rumex spp.)

Середньочутливі двосім'ядольні бур'яни

(норма внесення — 25 г/га)

Амброзія (сім'ядолі - 2 листки)	(Ambrosia artemisiifolia)
Волошка синя (до 5 см)	(Centaurea cyanus)
Фіалка триколірна	(Viola tricolor)

Стіїкі двосім'ядольні бур'яни

Рутка лікарська	(Fumaria officinalis)
Вероніка плющоліста	(Veronica hederifolia)
Берізка польова	(Convolvulus arvensis)



Ефективний проти однорічних бур'янів

Пойнтер[®] зазвичай є більш ефективним, коли його використовують на ранніх стадіях розвитку активно вегетуючих бур'янів.

Важливо контролювати стадію розвитку бур'янів, щоб визначити найбільш ефективний період для використання **Пойнтеру**[®].

Ефективний проти багаторічних бур'янів

Пойнтер[®] контролює ключові багаторічні бур'яни у посівах зернових, в тому числі осот рожевий. Системна дія **Пойнтеру**[®] дає змогу проникати через листя до коренів та різом. Оскільки **Пойнтер**[®] поглинається листям, його слід використовувати в той час, коли всі бур'яни зійшли і добре розвинулись. Найкращий період контролю осоту рожевого – у фазі розетки – початку стеблуння.

Вказівки щодо сівозміни

Завдяки швидкому розкладу **Пойнтеру**[®] у ґрунті, немає обмежень для висіву наступних культур, особливо ріпаку озимого. Якщо зернові, що були оброблені **Пойнтером**[®], загинули з якоїсь причини, можна пересівати лише ярими зерновими. Ґрунтуючись на численних дослідях, проведених на зернових колосових культурах, при застосуванні **Пойнтеру**[®] відповідно до рекомендацій, залишки у зерні та соломі відсутні.

Бакові суміші

- 15 г/га **Пойнтер**[®] + 1/2 гектарної норми Діалену Супер, Естерону або препаратів групи 2,4-Д
- Для підмаренника у фазі більше 4-х кілець використовувати **Пойнтер**[®] 15 г/га + Старане 0,3-0,4 л/га, або Аркан 20 г/га
- Для знищення злакових бур'янів **Пойнтер**[®] рекомендується використовувати з повною нормою грамініцидів, зареєстрованих для зернових культур (Пума супер або Аксіал)

Рекомендації до застосування Пойнтеру®

Культура	Бур'яни	Норма витрати препарату, г/га	Рекомендовані строки обробки (стадія росту бур'яну)
Озима пшениця, Озимий ячмінь, Жито	Однорічні дводольні (чутливі)	15 – 20	Від сім'ядолі до 6-ти листків
	Двосім'ядольні, Будяк польовий	20 20 – 25	Пізніші стадії 10 – 15 см
	Осот жовтий	25	Фаза розетки
	Підмаренник чіпкий	25	До 4-х кілець
	Падалиця соняшнику	20	10 – 15 см
Яра пшениця, ярий ячмінь, овес, тритикале, просо	Лобода, гірчак березкоподібний, волошка, фіалка	25	2 – 6 листків
	Однорічні чутливі двосім'ядольні	15 – 20	2 – 6 листків

Захист від підробок

Забезпечення фермерів справжніми препаратами є найвищим пріоритетом компанії "Дюпон". У 2011 році компанія "Дюпон" впроваджує нову голограму для захисту своїх продуктів. Голограма представляє собою трьохвимірне зображення з логотипом "DuPont" червоного кольору та написом "Stop Protection", що розташований на зеленому тлі з зображенням карти світу.

Якщо повільно обертати голографічний знак у різні площинах, можна побачити низку крапок на кожній бічній поверхні. Одна крапка – на лівому боці, дві крапки – на правому, три крапки – вгорі, чотири – низу.

На захисну голограму кожної упаковки кожного гербіциду та інсектициду нанесено свій унікальний 7-значний код, що складається з літер та цифр. За допомогою цього коду можна визначити, чи справжній продукт "Дюпон" Ви тримаєте у руках.

Для перевірки оригінальності продуктів "Дюпон" в Україні працює **Гаряча Лінія 0 800 309 309** (усі дзвінки в межах України безкоштовні). **Подзвони та перевір!**

Нагадуємо: покупка в офіційних дистриб'юторів компанії "Дюпон" – перший крок до отримання оригінального продукту.



За консультаціями та з питань придбання звертайтеся до регіональних представників та консультантів

РЕГІОНАЛЬНІ ПРЕДСТАВНИКИ

Геннадій Лавренчук	Харківська, Полтавська, Дніпропетровська, Сумська, Донецька, Луганська	(050) 469-05-66
Микола Ільницький	Львівська, Волинська, Івано-Франківська, Чернівецька, Закарпатська, Тернопільська	(050) 469-05-17
Олег Міщенко	Житомирська, Хмельницька, Рівненська, Вінницька, Одеська	(050) 387-77-31
Олег Куракін	АР Крим, Миколаївська, Херсонська, Запорізька	(050) 443-14-12
Василь Бовсуновський	Київська, Черкаська, Кіровоградська, Чернігівська	(050) 695-32-42

РЕГІОНАЛЬНІ КОНСУЛЬТАНТИ

Юрій Ричков	Донецька, Луганська	(050) 347-98-94
Володимир Яровий	Харківська	(050) 630-71-14
Борис Жадан	АР Крим	(050) 360-41-64
Іван Спичак	Сумська	(050) 307-42-48
Сергій Тараненко	Кіровоградська	(050) 505-15-91
Олександр Гвоздь	Черкаська	(050) 982-04-28
Петро Громов	Запорізька	(095) 501-63-08
Василь Хміленко	Одеська	(050) 664-44-23
Олександр Дубовий	Вінницька	(050) 070-79-98
Вячеслав Рябка	Дніпропетровська	(050) 886-08-41
Олексій Коритний	Чернігівська	(097) 508-12-23
Віктор Дрижирук	Полтавська	(050) 404-10-49
Микола Кравченко	Миколаївська	(050) 046-14-62
Микола Кондратюк	Хмельницька	(050) 430-21-96
Анатолій Касьянов	Київська	(050) 739-44-77
Іван Андрійчук	Івано-Франківська, Тернопільська	(050) 627-56-82
Олександр Сергійчук	Житомирська, Рівненська	(050) 446-24-56

Олексій Омеляненко	Менеджер з питань захисту польових культур	(050) 443-74-14
Сергій Саблук	Менеджер з питань захисту спеціальних культур	(050) 356-48-08

Україна 04070 Київ, вул.Спаська, 30а.
Тел. (380 44) 495-26-70. Факс (380 44) 495-26-71

www.zzr.dupont.ua

DU PONT
The miracles of science™



DuPont™

Пойнтер® 75 в.г.

Післясходовий гербіцид для високоефективного контролю широкого спектру двосім'ядольних бур'янів у посівах зернових колосових культур

- Ефективність проти широкого спектру важкоконтрольованих бур'янів, особливо таких як види осоту, підмаренник чіпкий та ін., знімає необхідність у партнерських продуктах
- **Пойнтер®** – завжди вчасно: широке вікно внесення – від появи 2-3-х листків (в т.ч. в осінній період) до прапорцевого листка культури
- Низька норма внесення (15–25 г/га), що забезпечує простоту та зручність у використанні
- Ефективний від +5°C
- Відсутність жодних обмежень у сівозміні дасть змогу вибрати наступну культуру за Вашим бажанням
- Швидкість дії: зупинка росту бур'янів через 2–3 години, загибель через 2–3 тижні
- Сумісний з більшістю пестицидів, що дає змогу застосовувати **Пойнтер®** у комплексному захисті
- Дощ, що випав через три години після обробки, не знижує ефективності препарату

DU PONT
The miracles of science™