

Діюча речовина:проквіназид – 200 мг/л
Препаративна форма:концентрат емульсії
Клас:квіназоліни
Упаковка:1 літр


Механізм дії

Не допускає проникнення патогену в клітину рослини за рахунок попередження формування аспресорій патогену.

Проквіназид:

- Має контактну-захисну дію
- Стимулює і посилює імунітет рослин до ураження збудником борошнистої роси
- Здатний захищати необроблені тканини рослин завдяки утворенню парової фази і перерозподілу препарату між рослинами
- Має контактну та локально-системну дію в рослині

Талендо® 20 к.е. захищає від оїдіуму як листя, так і грона винограду



Програма захисту з Талендо®, 0,2 л/га
(р-п "Лівадія", АР Крим)



Контроль

Завдяки паровій фазі Талендо® 20 к.е. захищає молодий приріст і грону після їх закриття

Сумісність

Рекомендується застосовувати **Талендо®** в сумішах і чергувати з іншими фунгіцидами з метою попередження виникнення стійких до проквіназиду фенотипів збудника оїдіуму. Ідеальною є суміш **Талендо®** з фунгіцидом **Танос®** для розширення захисту проти мільдю та ескоріозу і підсилення дії.

Можна застосовувати суміші:

- з триазолами для посилення персистентності і розширення спектру дії
- з морфолінами для посилення лікувальної дії

Увага!!! Перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією препарату-партнера для суміші.

Стійкість до опадів

Талендо® 20 к.е. швидко проникає в тканину рослин, тому опади через дві години після обробки не призводять до зниження ефективності препарату.

Проквіназид та резистентність

Борошниста роса (**Uncinula necator**) має високий ризик щодо утворення резистентності.

Підтверджена резистентність до наступних основних груп фунгіцидів, що використовуються в Україні для захисту винограду:

- триазолів та імідазолів
- морфолінів та спірокеталямінів
- стробілурінів
- квінолінів

Завдяки тому, що **Талендо® 20 к.е.** має новітній механізм подвійної дії та відноситься до нового класу КВІНАЗОЛІНИ, резистентність до оїдіуму на винограді відсутня.

Застосування Талендо® 20 к. е. в програмах захисту винограду

березень	квітень	травень	червень	липень	серпень-вересень				
період спокою	набування бруньок, розходження верхніх лусочок	розпукування 2-3 листків	довжина пагонів 20-25 см, бачаться суцвіття	перед цвітінням винограду	після цвітіння	фаза "дрібна горошина"	ріст ягід (змикання ягід у грона)	початок визрівання	за 20-25 днів до збирання врожаю

■ **Талендо®** ■ **Танос®** ■ **Косайд®2000**

Завдяки своєму тривалому захисному періоду, при застосуванні перед цвітінням, Талендо® забезпечує ефективний захист від оїдіуму до наступної обробки після цвітіння

Приготування робочого розчину

- Перед використанням фунгіциду **Талендо® 20 к.е.** слід переконавшись, що обприскувач очищений та відкалібрований.
- Робочий розчин потрібно готувати в день обприскування у спеціально відведеному для цього місці.
- Бак обприскувача наполовину наповнити водою, включити мішалку, додати потрібну кількість фунгіциду **Талендо® 20 к.е.**
- Залишити мішалку включеною під час заповнення бака доверху водою, а також під час обприскування.

Рекомендації до застосування Талендо® 20 к.е.

Профілактичне застосування фунгіциду гарантує досягнення найкращих результатів у захисті винограду від хвороб.

- Талендо® 20 к.е. є найбільш ефективним при профілактичному внесенні.
- Профілактичні обробки необхідно розпочинати, базуючись на прогнозах.

Культура	Виноград
Хвороба	Борошниста роса (оїдіум)
Норма витрати, л/га	0,2 л/га
Норма витрати робочого розчину, л/га	800 – 1000 л/га
Кількість обробок	3–4 обробки з інтервалом 10–21 день
Період очікування	30 днів



За консультаціями та з питань придбання звертайтеся до регіональних представників та консультантів

РЕГІОНАЛЬНІ ПРЕДСТАВНИКИ

Геннадій Лавренчук	Харківська, Полтавська, Дніпропетровська, Сумська, Донецька, Луганська	(050) 469-05-66
Микола Ільницький	Львівська, Волинська, Івано-Франківська, Чернівецька, Закарпатська, Тернопільська	(050) 469-05-17
Олег Міщенко	Житомирська, Хмельницька, Рівненська, Вінницька, Одеська	(050) 387-77-31
Олег Куракін	АР Крим, Миколаївська, Херсонська, Запорізька	(050) 443-14-12
Василь Бовсуновський	Київська, Черкаська, Кіровоградська, Чернігівська	(050) 695-32-42

РЕГІОНАЛЬНІ КОНСУЛЬТАНТИ

Юрій Ричков	Донецька, Луганська	(050) 347-98-94
Володимир Яровий	Харківська	(050) 630-71-14
Борис Жадан	АР Крим	(050) 360-41-64
Іван Спичак	Сумська	(050) 307-42-48
Сергій Тараненко	Кіровоградська	(050) 505-15-91
Олександр Гвоздь	Черкаська	(050) 982-04-28
Петро Громов	Запорізька	(095) 501-63-08
Василь Хміленко	Одеська	(050) 664-44-23
Олександр Дубовий	Вінницька	(050) 070-79-98
Вячеслав Рябка	Дніпропетровська	(050) 886-08-41
Олексій Коритний	Чернігівська	(097) 508-12-23
Віктор Дрижирук	Полтавська	(050) 404-10-49
Микола Кравченко	Миколаївська	(050) 046-14-62
Микола Кондратюк	Хмельницька	(050) 430-21-96
Анатолій Касьянов	Київська	(050) 739-44-77
Іван Андрійчук	Івано-Франківська, Тернопільська	(050) 627-56-82
Олександр Сергійчук	Житомирська, Рівненська	(050) 446-24-56
Олексій Омеляненко	Менеджер з питань захисту польових культур	(050) 443-74-14
Сергій Саблук	Менеджер з питань захисту спеціальних культур	(050) 356-48-08

Україна 04070 Київ, вул.Спаська, 30а.
Тел. (380 44) 495-26-70. Факс (380 44) 495-26-71

www.zzr.dupont.ua



Тепер оїдіум – лише спогад!

DuPont™

Талендо® 20 к.е.

Спеціалізований фунгіцид профілактичної дії для захисту винограду від оїдіуму

- До 3 тижнів надійного захисту від оїдіуму
- Захищає грону винограду навіть після змикання ягід завдяки «паровій фазі»
- Немає негативного впливу на органолептичні якості вина

